

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle §13 zákona 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/200Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní firma: **CANDRMRK betonárka, a.s.**
Sídlo: Lazna 812, 373 72 Lišov
IČ: 260 94 509
Provozovna: betonárna **Lišov**

jako výrobce výrobku

Název: **Beton pevnostních tříd C12/15 a vyšší**
Specifikace výrobku:

- Beton pevnostní třídy **C 12/15 (B15) a vyšší dle ČSN EN 206+A1:2018, dle Tab. F.1:**
C 12/15 - X0 (CZ, F.1);
C 16/20 - X0 (CZ, F.1);
C 20/25 - X0, XC1 (CZ, F.1);
C 25/30 - X0, XC1, XC2, XF2 (CZ, F.1);
C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2 (CZ, F.1);

Popis a určení výrobku:

Beton pro konstrukce z prostého, železového a předpjatého betonu betonované na staveništi, pro montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce použité v pozemních, dopravních a inženýrských stavbách.

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v:

§ 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016.

Doklady o zkouškách a posouzení shody:

Protokol o průkazných zkouškách č. 020-022249 - **CANDRMRK betonárka, a.s.**, betonárna **Lišov**, vydán TZÚS Praha, s.p., pobočka Č. Budějovice.

Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech.

Při posouzení shody byly použity tyto technické specifikace:

ČSN EN 206+A2:2021 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.

Posouzení shody tohoto výrobku se účastnila autorizovaná osoba:

AO 204 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ 00015679, pobočka 0200 České Budějovice.

Nálezy vydané autorizovanou osobou:

- Certifikát systému řízení výroby č. **204/C6/2015/020-032630** ze dne 21.10.2022 + příloha.
- Zpráva o dohledu č. **020-046919** ze dne 21.října 2022.

Prohlašujeme výhradně na vlastní odpovědnost,

že vlastnosti tohoto výrobku splňují na něj se vztahující základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky tohoto předpisu.

CANDRMRK betonárka, a.s.

Lazna 812
373 72 Lišov

IČ 260 94 509, DIČ CZ26094509
Tel.: 387994584, 777297059

V Lišově, dne 21.10.2022


.....
předseda představenstva/jednatel společnosti